



Übersicht vermietung

2023

Hausverwaltung Schlössli Mattstetten
Bäriswilstrasse 15 – 3322 Mattstetten
info@schloessli-mattstetten.ch

SCHLÖSSLI
MATTSTETTEN



DIE BESONDERE LOCATION

Hinweise

Ruhe und Ordnung

Das Schössli befindet sich neben einem bewohnten Mehrfamilienhaus. Deshalb sind die Benutzer für Ruhe und Ordnung innerhalb und ausserhalb des Gebäudes verantwortlich. Sie haften für sämtliche aus ihrem Anlass entstandenen Schäden.

Aussenveranstaltungen

Veranstaltungen auch ausserhalb des Schössli (Gartenanlage, Stufenterrasse) müssen den Grundsätzen des Lärmschutzes entsprechen und sind spätestens um 22.00 Uhr zu beenden. Da wir im Landwirtschaftsgebiet (Kuhweiden) sind; ist das fliegen lassen von Ballons und Fluglaternen zum Schutz der Tiere untersagt.

Parkplatzkonzept

Wir stellen den Benützern entsprechende Parkplätze zur Verfügung

Haftung



Der Vermieter lehnt jede Haftung aus der Benützung der Räumlichkeiten und Aussenanlage grundsätzlich ab.

Ebenso wird keine Haftung übernommen für liegengelassene und verlorene Gegenstände oder für Schadenersatzansprüche von Drittpersonen, welche durch die vom Mieter veränderten Einrichtungen (wie Dekorationen oder zusätzlich aufgestellte Gegenstände) zu Schaden kommen.

Versicherungen

Mieter sind für die Versicherung ihrer Personen und der mitgebrachten Gegenstände (Ausstellungsgut etc.) selber verantwortlich. Der Vermieter lehnt jeden Schadenersatzanspruch dafür ab.

| Bild | Anzahl | Beschreibung |
|---|--------|---|
|  | 1 | <p>Grosser Raum als: Seminar-, Workshop-, Referatraum etc.</p> <p>Inkl. Beamer/ Leinwand gross, Screenmaster 240 cm, 4:3, elektrisch; Flipchart; Rednerpult; grosser Bildschirm; Tonanlage Mikrofone; LAN/WLAN(5G), Kaffeetheke, Variante 1: 100 Personen Konzertbestuhlung Variante 2: 50-60 Personen Clubbestuhlung (mit Beistelltischli) Variante 3: 12 Personen (Seminartische) plus Pausenecke (25 Sitzplätze)</p> <p>Exkl. Heizung, Wasser- und Strompauschale</p> |
|  | 1 | <p>Grosser Raum als: Party- und Tanzraum</p> <p>Inkl. Beschallungsanlage LD-Systems Dave 15 G3, Mischpult Yamaha MGP 32X, Lichtsteuerpult 48 Kanäle inkl. diverse Scheinwerfer und Dekobeleuchtungen</p> <p>ca. 50m2 Tanzfläche plus ca.40 Personen Clubbestuhlung (mit Beistelltischli), Getränketheke und Kühlschränke</p> <p>Exkl. Heizung, Wasser- und Strompauschale</p> |
|  | 1 | <p>Grosser Raum als: Theater- und Konzertraum</p> <p>Inkl. Bühnenelemente Stairville Praktikus Light 2,0 x 1,0m ODW, Höhe 0.8m oder 0.4m Inkl. Beschallungsanlage LD-Systems Dave 15 G3, Mischpult Yamaha MGP 32X, Lichtsteuerpult 48 Kanäle inkl. diverse Scheinwerfer und Dekobeleuchtungen, Mikrophone und Kabel, Bühnenmonitore, In-Ear Monitore Getränketheke und Kühlschränke</p> <p>Ca. 100 Personen Konzertbestuhlung Ca. 50 Personen Clubbestuhlung (mit Tischli)</p> <p>Exkl. Heizung, Wasser- und Strompauschale</p> |
|  | 1 | <p>Dachstock-Bankettraum für ca. 40-50 Personen, <u>inkl. Heizung</u> Holztische und Stühle</p> <p>Exkl. Wasser- und Strompauschale</p> |
| | 1 | <p>Küche im Dachstock, komplett ausgestattet</p> |
|  | 1 | <p>WC-Anlagen</p> |

| | | |
|---|----------|--|
|  | <p>1</p> | <p>Rasenanlagen inkl. Terrassen ohne Mobiliar, Strom und Wasseranschluss vorhanden</p> |
|  | <p>2</p> | <p>Partyzelt MILANO (für ca. 30-36 Pers.) Größe 6.80 x 5.00 m (8 eckig Gesamthöhe ca: 3.20 m Durchgangshöhe ca: 2 m, inkl. aller Seitenteile, daher ist der Pavillion voll verschließbar. Der Pavillion ist ein achteckiges Zelt und bietet hohe Flexibilität da es allein stehen, oder im Verbund mit weiteren Zelten gekoppelt werden kann.</p> |
|  | <p>1</p> | <p>Sternzelt JEHLAN, mit 2 Masten, 17x12m, Höhe 5.6m, Platz für 80 Personen, Wasser- und UV-dicht. Mit Seitenwände und Eingangselement.</p>  |
|  | <p>1</p> | <p>Sternzelt JEHLAN, mit 1 Mast, 12x12m, Höhe 5.6m, Platz für 40 Personen, Wasser- und UV-dicht. Mit Seitenwände und Eingangselement.</p>  |
|  | <p>3</p> | <p>Profi-Faltpavillon 3 x 3 Meter von EUROPRINZ blau Plane 100 % wasserdicht und UV-undurchlässig!</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 m² (3 x 3 Meter) überdachte Fläche! - inkl. Seitenwände mit Fenster - oder Dekorschal an allen 4 Ecken - die Zelte können miteinander verbunden werden, Inkl. Regenrinne - Höhe des Zeltes am Rand: ca. 2 m, in der Mitte: ca. 3.40 m |

| | | |
|---|-----|--|
|  | 11 | Fest-Tisch mit Bank "De Luxe" 220x80 cm, Platz für 8-10 Personen |
|  | 22 | Husse für Festbank champagne-farbig |
|  | 8 | Tische BIGLA silber 140x80cm |
|  | 100 | Gartenstühle Grosfillex Weiss |
|  | 6 | Bistro-Stehtische, ohne Husse |
|  | 6 | Stretchhuse, champagner-farbig inkl. Reinigung |
|  | 6 | Husse mit Schleife champagner-farbig inkl. Reinigung |
|  | 6 | Mobile Aussenlampen |
|  | 2 | Infrarot-Heizstrahler, 2 kw |
|  | 1 | Profi- Gasgrill , 3-flammig, ohne Reinigung, exkl. Gas Reinigung Fr. 25.00 Gas: Fr. 6.00/kg |
|  | 1 | CAMPINGAZ Master Plancha Leistung: 6 kW Gasverbrauch: 437 g/h Material der Grillfläche: Emailliertes Grusseisen Reinigung Fr. 20.00 Gas: Fr. 6.00/kg |

| | | |
|--|----|--|
|  | 1 | <p>Beschallung Outdoor</p> <p>LUCAS Smart Subwoofer 1x 250 W / Class D Topteil 2x 80 W / Class D Anschlüsse 2x XLR In, 2x Cinch, 2x XLR Through, 2x Cinch, 2x Speakon Satellite Out</p> |
|  | 11 | <p>Bühnenelemente Stairville Praktikus Light 2,0 x 1,0m ODW Höhe 0.8m, 0.4m, 0.2m</p> |
|  | 1 | <p>Light Operator 48 GLP DMX Lichtsteuerpult 48 Kanäle inkl. diverse Scheinwerfer und Dekobeleuchtungen</p> <p>Der Light Operator 48 ist das Pult für professionelle Dimmersteuerung.</p> <p>Mit seinen 48 Fadern lassen sich via Softpatch 512 DMX Kanäle direkt ansteuern. Er bietet optimalen Überblick über seine Funktionsebenen und ermöglicht somit einfachstes programmieren. Ohne Techniker</p> |
|   | 1 | <p>Beschallung Konzertraum</p> <p>Mischpult Yamaha MGP 32X 32 Kanal Mixer Konsole 24 Mikrofon Eingängen +48v Phantomspeisung und Hochpassfilter 4 Stereo Eingänge 4 Aux Sends + 2 FX Sends 4 Gruppen Busse 2 Matrix Ausgänge 1 Mono Ausgang Digitaler Ein Ausgang für USB oder iPod/iPhone</p> <p>Komplett PA LD-Systems Dave 15 G3 Bauform: Satellitensystem Interne X-Over: ja Bestückung: Sub: 15" LF-Treiber; Top: 8" LF/MF-/1" HF-Treiber Abstrahlwinkel: 90° x 40° Endstufenleistung: 400 W + 2x 150 W Übertragungsbereich: 35 Hz - 19 kHz Schalldruck (max./1m): 132 dB Besonderheit(en): inkl. Limiter Anschlüsse: 2x XLR In, 2 x Chinch In, Speakeon Out</p> |
|  | 1 | <p>Yamaha MG06X Analog Audio-Mischpult</p> <p>6-Kanal Mischpult Konsole: Max. 2 Mikrofon- / 6 Line-Eingänge (2 mono + 2 stereo) / 1 Stereo Bus</p> |
|  | 1 | <p>Laptop 250 G6, mit DVD Laufwerk, Windows 10</p> |
| | 1 | <p>Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter</p> |
|  | 1 | <p>LaVague-HD340 Wi-Fi LED-Projektor Lichtquelle: LED, Einstellung Zoom + Fokus manuell, Wi-Fi-Standard: b, Auflösung maximal: 1920 x 1080, Physikalische Auflösung: 1280 x 720, Bildformate: 16:9, 4:3, interner Lautsprecher, Standard-HDMI (Type A) 2x, SDHC Card, USB, Projektionstechnologie: LCD, AUX, Klinke, Helligkeit (Lumen): 2500, Kontrastverhältnis: 1000:1, Trapezkorrektur: 15, Projektionsabstand max: 5,1 m, min: 1,2 m</p> |

| | | |
|---|----|--|
|  | 1 | Sony Projektor VPL-CW276 Konzertraum fix ANSI-Lumen: 5100 lm, Auflösung: 1280 x 800 (WXGA), Beamer Lampentechnologie: Lampe, Lens Shift: Horizontal; Vertikal, Min. Projektionsverhältnis: 1.32, Max. Projektionsverhältnis: 1.91, Anwendung Beamer: Stationär, Farbe: Weiss Inkl. Leinwand gross, Screenmaster 240 cm, 4:3, elektrisch |
|  | 1 | Celexon Ultra-Lightweight (Stativ, 90", 16:9) 199x112cm, die Leinwand mit wertigem Stativ-Aufbau und das robuste Fiberglasgewebe stellt Ihre Projektion mit 1.2 Gain klar & unverfälscht dar. |
|  | 1 | Kaffeemaschine Schaerer SIENA , exkl. Kaffee |
|  | 1 | Nespressomaschine Citiz 60's White Die schmalste aller Nespressomaschinen Elektronisch gesteuerte Mengenprogrammierung mit Abschaltautomatik Automatische Entlüftung, Spezialkonstruktion verhindert ein Überfüllen des Kapselbehälters . Kapselauffangbehälter: Fassungsvermögen 11 Kapseln. Exkl. Kapseln, inkl. Reinigung |
|  | 1 | Fruchtsaft- und Ice Tea-Dispenser Dispenser für gekühlte Saftgetränke. Korpus aus CNS. Saftbehälteraufsatz aus Acrylglas. incl. Kälteaggregat und rotierendes Mixsystem gegen Schaumbildung Fassungsvermögen 2 x 12 ltr Liter 230 V/200 W, inkl. Reinigung |
|  | 1 | Eisvitrine TG-3 TOP Kleine mobile Eistheke für 3 x 5 Liter Eisschalen geeignet, optional 4 x 2,5 Liter, oder 6 Fächer für Cornets, Stieleis etc. , beleuchteter Werbeaufsatz B x T x H 675 x 700 x 515 mm Stille Kühlung Temp.-Bereich -16 °C bis -18 ° Inhalt 30 Liter, Gewicht 34 kg |
|  | 1 | Eiswürfelmaschine , Bauform Freistehend, Eisart Hohlkegel, 3 Eisgrößen, Tagesleistung (24h) 12 - 15 kg, Eisspeicher 1 kg Umgebungstemperatur 10 - 38 °C, Wasseranschluss Nein, Kühlung Luftgekühlt |
|  | 50 | Salat- Apéro- oder Dessert-Teller, flach, 21 cm, inkl. Reinigung |
|  | 50 | Teller, flach, 27 cm, inkl. Reinigung |
|  | 50 | Teller, tief, 25 cm, inkl. Reinigung |
|  | 50 | Kaffee- oder Espressotassen inkl. Unterteller, inkl. Reinigung |
|  | 50 | Besteckset inkl. Kuchengabel, inkl. Reinigung |
|  | 50 | Rot- oder Weissweingläser, inkl. Reinigung |

| | | |
|---|----|---|
|  | 50 | Trinkgläser 3dl, inkl. Reinigung |
|  | 50 | Trinkgläser 2dl „Wave“ inkl. Reinigung |
|  | 50 | Sektgläser inkl. Reinigung |
|  | 50 | Dessert-Glasschalen, inkl. Reinigung |
|  | 1 | Speisewärmer mit seitlichen Griffen aus poliertem Edelstahl GN 1/1- Behälter, Einsatz mit 2 Töpfen à Inhalt 4 Liter, formschöner Deckel Premium Edition: gerundete Tragegriffe, erhöhter 4- beiniger Stand 2 Brennpastenbehälter, inkl. Reinigung |
|  | 3 | Warmhaltegerät mit seitlichen Griffen aus poliertem Edelstahl GN 1/1- Behälter (65 mm tief) und hochglanzpolierter Deckel Klassische Edition: Halterung und Griffen aus linienförmig gebogenem Stahl Deckelhalterung am Gerät, 2 Brennpastenbehälter, inkl. Reinigung |
| | | Brennpaste 200g Dose Stk. |
|  | 2 | Weber Bain Marie 2x 9.5 Liter, Gastronorm Thermostat: 30 - 110 °C Energieverbrauch: 1.2 kW/h |
| | | |
| | | |
| | 1 | Wasser- und Strompauschale bis 60 Personen |
| | 1 | Wasser- und Strompauschale ab 61Personen |
| | 1 | Stromverteiler CE32, diverse Ausgänge |
| | 5 | Kabelrollen 25m |
| | 50 | Decken |
| | - | Diverse Abfalltonnen |
| | | Entsorgung: Kehrriechtsäcke 35lt |
| | | Hilfspersonal je Stunde und Person |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Was wir gerne von Ihnen wissen



Gesuchsteller/Rechnungsadresse
.....
.....

Art der Veranstaltung:

- Öffentlich Privat Gemeinnützig
- mit Erwerbszweck Kurs

Anzahl Teilnehmer :

Datum : Zeit von : bis :

Name und Vorname des verantwortlichen
Vertreters der Gruppe:

Strasse :

PLZ / Ort:

Telefon Privat : Telefon Geschäft :

Mobile :

E-Mail:

Gewünschte Räume

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Grosser-Raum | <input type="checkbox"/> Zelte | <input type="checkbox"/> Bistrotische |
| <input type="checkbox"/> Bankett-Raum | <input type="checkbox"/> Audio | <input type="checkbox"/> Kaffeemaschinen |
| <input type="checkbox"/> Küche Dachgeschoss | <input type="checkbox"/> Visio | <input type="checkbox"/> Gartenstühle |
| <input type="checkbox"/> Anzahl Parkplätze | <input type="checkbox"/> mobile Aussenlampen | <input type="checkbox"/> Eiswürfelmaschine |
| <input type="checkbox"/> Stufenterrasse | <input type="checkbox"/> Gläser, Teller etc. | <input type="checkbox"/> Saft-Dispenser |
| <input type="checkbox"/> Rasenanlage | <input type="checkbox"/> Festtische, Bänke | <input type="checkbox"/> Eisvitrine |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Kühlschrank | <input type="checkbox"/> Gasgrill |

Wir empfehlen Ihnen eine vorherige Besichtigung der Anlage. Dabei beraten wir Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie erreichen uns via info@schloessli-mattstetten.ch oder unter 079 503 72 16